

PowerShell: Supprimer un fichier, un dossier ou un élément

NOM:

Remove-Item

RÉSUMÉ:

Supprimer un élément spécifique.

SYNTAXE:

```
Remove-Item [-Path] <String[]> [-Confirm] [-Credential <PSCredential>] [-Exclude <String[]>] [-Filter <String>] [-Force] [-Include <String[]>] [-Recurse] [-Stream <String[]>] [-UseTransaction] [-WhatIf] [<CommonParameters>]
```

DESCRIPTION:

Le cmdlet Remove-Item supprime un ou plusieurs élément(s). Car c'est supporté par de nombreux fournisseurs, il est possible de supprimer plusieurs types d'éléments, y compris fichiers, dossiers, clef de registre, variables, alias, et des fonctions.

[Supprimer un seul dossier](#)

```
remove-item "Chemin du dossier complet" -Force -erroraction SilentlyContinue
```

[Supprimer plusieurs éléments avec un filtre](#)

[Supprimer une clef de registre](#)

```
remove-item hklm:\software\demo -recurse
```

[Supprimer un objet plus vieux que 30 jours](#)

```
# Make a limite rule
$limit = (Get-Date).AddDays(-30)

# Set the path
$path = "C:\Some\Path"

# Delete files older than the $limit.
Get-ChildItem -Path $path -Recurse -Force | Where-Object { !$_.PSIsContainer
-and $_.CreationTime -lt $limit } | Remove-Item -Force
```

Last update:
2020/07/22 07:38

script:powershell:delete <http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/doku.php?id=script:powershell:delete&rev=1595396333>

```
# Delete any empty directories left behind after deleting the old files.  
Get-ChildItem -Path $path -Recurse -Force | Where-Object { $_.PSIsContainer  
-and (Get-ChildItem -Path $_.FullName -Recurse -Force | Where-Object {  
!$_ .PSIsContainer }) -eq $null } | Remove-Item -Force -Recurse
```

From:

<http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/> - **Poste2Travail**

Permanent link:

<http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/doku.php?id=script:powershell:delete&rev=1595396333> 

Last update: **2020/07/22 07:38**